

| | |
|---|---------------------------------------|
| Typenbezeichnung: | WT 450 |
| Max. Arbeitshöhe/Tragkraft: Arbeitshöhe bei max. Tragkraft: | 45 m 42 m/700 kg |
| Reichweite bei maximaler Tragkraft: Max. Reichweite/Tragkraft: | 20 m/700 kg 27,4m/100 kg |
| Max. Tragkraft | 700 kg |
| Auslegertechnik: | Teleskop mit teleskopierbaren Korbarm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 18 t |



| | |
|---|---------------------------------------|
| Typenbezeichnung: | WT 530 |
| Max. Arbeitshöhe/Tragkraft: Arbeitshöhe bei max. Tragkraft: | 53 m 50 m/700 kg |
| Reichweite bei maximaler Tragkraft: Max. Reichweite/Tragkraft: | 34 m/700 kg 39,6 m/100 kg |
| Max. Tragkraft | 700 kg |
| Auslegertechnik: | Teleskop mit teleskopierbaren Korbarm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 26 t |



**MINIMALE
SCHWINGUNGEN.
MAXIMALE
SICHERHEIT.**



Hier wackelt nur,
was wackeln soll!

- **Stabile Teleskop-
bauweise**
- **Präzise einfache
Steuerung**
- **Intuitives
Bedienkonzept**



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Typenbezeichnung: | WT 610 |
| Max. Arbeitshöhe/Tragkraft: | 61 m |
| Arbeitshöhe bei max. Tragkraft: | 58 m/700 kg |
| Reichweite bei maximaler Tragkraft: | 29,3 m/700 kg |
| Max. Reichweite/Tragkraft: | 36,2 m/100 kg |
| Max. Tragkraft | 700 kg |
| Auslegertechnik: | Teleskop mit teleskopierbaren Korbarm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | >32,8 t |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Typenbezeichnung: | WT 700 |
| Max. Arbeitshöhe/Tragkraft: | 70 m |
| Arbeitshöhe bei max. Tragkraft: | 66 m/700 kg |
| Reichweite bei maximaler Tragkraft: | 29 m/700 kg |
| Max. Reichweite/Tragkraft: | 35,5 m/100 kg |
| Max. Tragkraft | 700 kg |
| Auslegertechnik: | Teleskop mit teleskopierbaren Korbarm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 35 t |



| | |
|---|--|
| Typenbezeichnung: | P 900 |
| Max. Arbeitshöhe/Tragkraft: Arbeitshöhe bei max. Tragkraft: | 90 m/700 kg |
| Reichweite bei maximaler Tragkraft: Max. Reichweite/Tragkraft: | 31 m bei 700 kg |
| Max. Tragkraft | 700 kg |
| Auslegertechnik: | Teleskopsystem bestehend aus Unterarm, Oberarm und Korbarm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 48 t |
| Besonderheiten/Bemerkungen: | Voll variable Abstützung, Unterlegbohlen an Abstützzylinder befestigt, Antidiebstahlssystem für Diesel |



| | |
|---|--|
| Typenbezeichnung: | WT 1000 |
| Max. Arbeitshöhe/Tragkraft: Arbeitshöhe bei max. Tragkraft: | 102,5 m |
| Reichweite bei maximaler Tragkraft: Max. Reichweite/Tragkraft: | 30,5 m/600 kg 35,5 m/200 kg |
| Max. Tragkraft | 600 kg |
| Auslegertechnik: | Teleskopsystem bestehend aus Unterarm, Oberarm und Korbarm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 60 t |
| Besonderheiten/Bemerkungen: | Aufbau auf Allterrain Kranchassis, Drehtisch mit Endlosdrehung |



ELS
EUROLIFT SYSTEM AG

- VERKAUF
- SERVICE
- MASCHINEN-CONTROLLING

New Generation Database!

Flottenmanagement

www.euroliftsystem.com

